



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Teiletypgenehmigung National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Austausch-Fußrasten, Fußbrems- u. schalthebel

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object

replacement footrests for motorcycles, footbrake- and gear lever

Genehmigungsnummer: **101710*00**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
GILLES TOOLING GmbH
LU-6776 Grevenmacher
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
If applicable, name and address of representative:
Entfällt
Not applicable
3. Typbezeichnung:
Type:
AS31GT

elektronisch gesiegelt
Kraftfahrt-Bundesamt
16.03.2026
05:54:45 UTC
Typgenehmigung





Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **101710*00**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen
Manufacturer or registered manufacturer`s trademark

Typ und die Ausführung
Type and version

Genehmigungszeichen
Approval identification

5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
Siehe Punkt 1.5. des Prüfberichtes
See item 1.5. of the test report

6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
DE-51105 Köln

7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
23.02.2026

8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
264KG0002-00

9. Verwendungsbereich:
Range of application:
**Nach dieser Genehmigung darf das Genehmigungsobjekt „Austausch-
Fußrasten, Fußbrems- u. schalthebel“ nur gemäß**
**The approval object „*replacement footrests for motorcycles, footbrake- and
gear lever*“ shall only be used in accordance with**

Punkt 2. des Prüfberichtes
Item 2. of the test report

und unter den dort genannten Bedingungen verwendet werden.
and under the specified conditions mentioned there.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **101710*00**

Approval number:

10. Bemerkungen:
Remarks:
**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.**
11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:
**Siehe Prüfbericht
See test report**
12. Die Genehmigung wird **erteilt**
Approval is **granted**
13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):
**Entfällt
Not applicable**
14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:
15. Datum: **12.03.2026**
Date:
16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:

Dirk Hansen



Anlagen:
Enclosures:
**Gemäß Inhaltsverzeichnis
According to index**



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **101710*00**
Approval No.

Ausgabedatum: **12.03.2026**
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: --
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:
Test report(s) No.:
264KG0002-00

Datum:
Date
23.02.2026

Beschreibungsbogen Nr.:
Information document No.:
Gilles Tooling_AS31GT_00

Datum:
Date
22.01.2026

Liste der Änderungen:
List of modifications:
Entfällt
Not applicable

Datum:
Date



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **101710*00**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 101710

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: 101710*00

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

Prüfbericht Nr. : 264KG0002-00
Test report no.

Prüfgegenstand : Austausch-Fußrasten, Fußbrems- u. Schalthebel
Test object

Typ : AS31GT
Type

Hersteller : Gilles Tooling GmbH, L-6776 Grevenmacher
Manufacturer

P R Ü F B E R I C H T

TEST REPORT

gemäß §22 StVZO in Verbindung mit §19 StVZO
in accordance with §22 StVZO in conjunction with §19 StVZO

zur Erlangung einer Teiletzgenehmigung
for obtaining a part type approval

Genehmigungsstand <i>Approval Status</i>	
EU-Typgenehmigung <i>EU type approval</i>	: ---
UNECE-Genehmigung <i>UNECE approval</i>	: ---
Nationale Genehmigung <i>National approval</i>	: 101710*00

Gliederung des Prüfberichts
Structure of the test report

Absatz Nr.
passage no.

0. Allgemeine Angaben
General information
1. Beschreibung der Umrüstung und Angaben zum Fahrzeugteil
description of the conversion and details of the vehicle part
2. Verwendungsbereich
area of application
3. Prüfgrundlagen, Durchgeführte Prüfungen und Prüfbedingungen
test principles, tests performed and test conditions
4. Prüfergebnisse
test results
5. Anlagen
annex
6. Schlussbescheinigung
Statement of conformity

Dieser Prüfbericht darf nur vom Auftraggeber und nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und veröffentlicht werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung des Prüfberichts ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Technischen Dienstes zulässig.

This test report may only be reproduced and published by the client and only in full. Reproduction and publication of extracts of the test report is only permitted with the written authorisation of the Technical Service.

Prüfbericht Nr. : 264KG0002-00
Test report no.

Prüfgegenstand : Austausch-Fußrasten, Fußbrems- u. Schalthebel
Test object

Typ : AS31GT
Type

Hersteller : Gilles Tooling GmbH, L-6776 Grevenmacher
Manufacturer

0. Allgemeine Angaben

General Information

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)
Make (trade name of the manufacturer) : Gilles Tooling
- 0.2. Name und Anschrift des Herstellers
Name and address of the manufacturer : Gilles Tooling GmbH
 26, Op der Ahlkerrech / Z.I. Potaschbierg
 L-6776 Grevenmacher
- 0.3. Name und Anschrift des Antragstellers
Name and address of the applicant : siehe 0.2.

1. Beschreibung der Umrüstung und Angaben zum Fahrzeugteil

description of the conversion and details of the vehicle part

- 1.1. Art des Prüfgegenstands
Kind of test object : Austausch-Fußrasten, Fußbrems- u. Schalthebel
Replacement footrests, foot brake- and shift lever
- 1.2. Typ
Type : AS31GT
- 1.3. Beschreibung
Description : Austausch-Fußrastenanlagen an Krafträdern, bestehend aus
 - linker und rechter Adapter-Platte,
 - linkem und rechtem Ausleger mit Aufnahme der Fußrasten,
 - Schalt- und Bremshebel,
 - Übertragungselemente für Schaltung u. Bremse,
 - Fersenschützer,
 - (ggfs.) Halter f. Fuß-Bremszylinder,
 - (ggfs.) Bremslichtschalter (Micro-Schalter)
 - ggf. einer geänderten Übertragungsstange für die Schaltung.
 Die Befestigung der Adapterplatten erfolgt jeweils an den Befestigungspunkten der serienmäßigen Fußrastenanlagen
Replacement footrest systems on motorcycles, consisting of
 - left and right adapter plate,
 - left and right outrigger with mounting of the footrests
 - shift and brake lever,
 - transmission elements for gear shift and brake,
 - heel guard,
 - Bracket for foot brake cylinder (if applicable),
 - (if applicable) brake light switch (micro switch)
 - if necessary a changed transmission rod for the gear shift.
 The adapter plates are attached to the mounting points of the standard footrest systems.

Prüfbericht Nr. <i>Test report no.</i>	: 264KG0002-00
Prüfgegenstand <i>Test object</i>	: Austausch-Fußrasten, Fußbrems- u. Schalthebel
Typ <i>Type</i>	: AS31GT
Hersteller <i>Manufacturer</i>	: Gilles Tooling GmbH, L-6776 Grevenmacher

- | | | | |
|------|--|---|---|
| 1.4. | Ausführungen
<i>Executions</i> | : | <i>siehe 1.5. und Anlage V</i>
<i>see 1.5. and Annex V</i> |
| 1.5. | Art und Ort der Kennzeichnung
<i>Type and location of labelling</i> | : | Herstellerzeichen, Typ (AS31GT), Ausführung (siehe Anlage V) sowie KBA Genehmigungsnummer (KBA 101710), auf Verstellschlitten (Ausleger) oder Grundplatte eingeprägt.
<i>Manufacturer's mark, Type (AS31GT), version (see Annex V) and KBA approval number (KBA 101710) on Adjustable carriage or base plate embossed.</i> |
| 1.6. | Angaben zum Anbau
<i>Information on cultivation</i> | : | Der Anbau der Austausch-Fußrasten, Fußbrems- u. Schalthebel erfolgt gemäß den Angaben des Antragstellers. (siehe Beschreibungsbogen Anlage 2)
<i>Installation must be carried out in accordance with the mounting instructions supplied by the manufacturer. (see information folder annex 2)</i> |
| 1.7. | Weitere Angaben
<i>Further information</i> | : | Ohne
<i>without</i> |
| 1.8. | Beschreibungsbogen
<i>Description sheet</i> | : | Gilles Tooling_AS31GT_00 |
| | Ausgabedatum
<i>Date of issue</i> | : | 22.01.2026 |
| | Änderungsdatum
<i>Date of Last Change</i> | : | --- |
| 1.9. | Auswahl des ungünstigsten Falles
<i>Selection of the worst case</i> | : | Es ist keine Worst-Case-Auswahl erforderlich, da alle Ausführungen geprüft wurden.
<i>No worst-case selection is required as all versions have been tested.</i> |

2. Verwendungsbereich *area of application*

Die Verwendung der unter Pkt. 1. beschriebenen Umrüstung ist grundsätzlich an allen in Anlage V aufgeführten Kraffradtypen mit Typpgenehmigung (ABE gem. § 20 StVZO oder EG-BE gem. RREG 92/61/EWG oder RREG 2002/24/EG bzw. VO (EU) Nr. 168/2013) zulässig. Die gegenseitige Beeinflussung mit anderen Änderungen wurde nicht geprüft.

The use of the conversion described under point 1. is generally permitted on all motorbike types listed in Appendix V with type approval (ABE according to § 20 StVZO or EC-BE according to RREG 92/61/EEC or RREG 2002/24/EC or Regulation (EU) No. 168/2013). Mutual interference with other modifications has not been tested.

2.1. Auflagen und Hinweise *Conditions and notes*

2.1.1. Hinweise und Auflagen zum Anbau *Instructions and requirements for installation*

Es ist gemäß der Anbauanleitung und den Hinweisen des Antragstellers sowie des Fahrzeugherstellers zu verfahren. (siehe Anlage 2 des Beschreibungsbogens)
Proceed in accordance with the installation instructions and the information provided by the applicant and the vehicle manufacturer. (see Annex 2 of the information document)

Prüfbericht Nr. : 264KG0002-00
Test report no.

Prüfgegenstand : Austausch-Fußrasten, Fußbrems- u. Schalthebel
Test object

Typ : AS31GT
Type

Hersteller : Gilles Tooling GmbH, L-6776 Grevenmacher
Manufacturer

2.1.2. Hinweise und Auflagen für den Fahrzeughalter
Instructions and requirements for the vehicle owner

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen weitere Änderungen am Fahrzeug, sofern sie nicht die Betätigung der Bremsanlage an Achse 2 sowie die Betätigung der Schaltung betreffen.

There are no technical objections to further modifications to the vehicle, provided they do not affect the operation of the braking system on axle 2 and the operation of the gearshift.

Die Funktion und Wirkung der Betriebsbremsanlage an Achse 2 ist zu prüfen.
The function and effect of the service braking system on axle 2 shall be checked.

Die Funktion der Schaltung ist zu prüfen.
The function of the circuit must be checked.

2.1.3. Hinweise und Auflagen für die Änderungsabnahme
Notes and conditions for the acceptance of modifications

Ohne
without

3. Prüfgrundlagen, Durchgeführte Prüfungen und Prüfbedingungen
Test principles, tests performed and test conditions

- | | | | |
|------|--|---|--|
| 3.1. | Festigkeitsprüfung
<i>strength test</i> | : | VdTÜV-Mkbl. 758 (04/1998); VO 44/2014, Anhang XIII |
| 3.2. | Fahrverhalten
<i>driving behavior</i> | : | UN-R 78; VO Nr. 03/2014, Anhang XIV |
| 3.3. | Äußere Gestaltung
<i>exterior design</i> | : | VO (EU) 44/2014 Anh. VIII |
| 3.4. | Anbauprüfung
<i>cultivation test</i> | : | VdTÜV-Mkbl. 758 (04/1998) |
| 3.5. | Datum der Prüfung
<i>Date of the test</i> | : | 09.02.2026 |
| 3.6. | Ort der Prüfung
<i>Location of the test</i> | : | Köln
Cologne |

4. Prüfergebnisse
test results

- | | | | |
|------|---|---|--|
| 4.1. | Festigkeitsprüfung
<i>strength test</i> | : | Die Anforderungen der o.a. Vorschrift(en) werden erfüllt
<i>The requirements of Regulation are fulfilled.</i> |
| 4.2. | Fahrverhalten
<i>driving behavior</i> | : | Die Anforderungen der o.a. Vorschrift(en) werden erfüllt
<i>The requirements of Regulation are fulfilled.</i> |
| 4.3. | Äußere Gestaltung
<i>exterior design</i> | : | Die Anforderungen der o.a. Vorschrift(en) werden erfüllt
<i>The requirements of Regulation are fulfilled.</i> |
| 4.4. | Anbauprüfung
<i>cultivation test</i> | : | Die Anforderungen der o.a. Vorschrift(en) werden erfüllt
<i>The requirements of Regulation are fulfilled.</i> |

Prüfbericht Nr. : 264KG0002-00
Test report no.

Prüfgegenstand : Austausch-Fußrasten, Fußbrems- u. Schalthebel
Test object

Typ : AS31GT
Type

Hersteller : Gilles Tooling GmbH, L-6776 Grevenmacher
Manufacturer

5. Anlagen
Annex

Anlage 0 : Liste der Änderungen
Annex 0 List of changes

Anlage V : Verwendungsbereich
Annex V Area of application

Beschreibungsbogen : 142 Seiten / 142 Pages
Description sheet

6. Schlussbescheinigung
Statement of conformity

Der beschriebene Typ entspricht der auf Seite 1 genannten Prüfgrundlage. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die in Anlage V dieses Berichtes aufgeführten Prüfobjekte. Das (Die) verwendete(n) Prüfmuster waren im Hinblick auf das erforderliche Leistungsniveau für den zu genehmigten Typ repräsentativ. (siehe Ziffer 1.10).

Die Prüfungen wurden entsprechend den relevanten Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2017 oder EN ISO/IEC 17020:2012 durchgeführt.

The type described corresponds to the test basis stated on page 1. The test results relate exclusively to the test objects listed in Annex V of this report. The test sample(s) used were representative of the type to be approved with regard to the required performance level. (see point 1.10).

The tests were carried out in accordance with the relevant requirements of EN ISO/IEC 17025:2017 or EN ISO/IEC 17020:2012.

Köln, 23.02.2026



Paul Lohmar
 Sachverständiger Technischer Dienst
Technical Expert Technical Service

Prüfbericht Nr. : 264KG0002-00
Test report no.

Prüfgegenstand : Austausch-Fußrasten, Fußbrems- u. Schalthebel
Test object

Typ : AS31GT
Type

Hersteller : Gilles Tooling GmbH, L-6776 Grevenmacher
Manufacturer

Anlage 0
Annex 0

Liste der Änderungen
List of change

Es wird berichtigt <i>It is corrected</i>	: ---
Es wird geändert <i>It will be changed</i>	: ---
Es wird hinzugefügt <i>The following is added</i>	: ---
Es entfällt <i>Not applicable</i>	: ---
Bemerkungen <i>Remarks</i>	: ---

§22 101710*00

Prüfbericht Nr. : 264KG0002-00
Test report no.

Prüfgegenstand : Austausch-Fußrasten, Fußbrems- u. Schalthebel
Test object

Typ : AS31GT
Type

Hersteller : Gilles Tooling GmbH, L-6776 Grevenmacher
Manufacturer

Verwendungsbereich
Area of application
Anlage V
Annex V

HONDA (J) / 7100				
Handelsmarke				

Handelsbezeichnung	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Baujahr	Ausführung
ST125A (Dax)	JB04	e13*168/2013*01343	'22 -	H 15
MSX125A (Grom)	JC92	e13*168/2013*00978	'22 -	H 15
Z125MA (Monkey)	JB03	e13*168/2013*01085	'22 -	H 15
CB750A (Hornet)	RH12	e6*168/2013*00129	'22 -	H 14
CB750A (Hornet)	RH12	e6*168/2013*00130	'22 -	H 14
CB750A (Hornet)	RH24	e6*168/2013*00161	'24 -	H 14

SUZUKI (J) / 7102				
Handelsmarke				

Handelsbezeichnung	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Baujahr	Ausführung
GSX-800 (GSX-8R)	WEM2	e6*168/2013*00138	'23 -	S 13
GSX-800 (GSX-8R)	WEM3	e6*168/2013*00139	'23 -	S 13
GSX800U (GSX-8T)	WEM3	e6*168/2013*00139	'26 -	S 13
GSX800TU (GSX-8TT)	WEM3	e6*168/2013*00139	'26 -	S 13
GSX 800 (GSX-8S)	WEM2	e6*168/2013*00138	'22 -	S 13
GSX 800U (GSX-8S)	WEM3	e6*168/2013*00139	'22 -	S 13

THAI HONDA (THA) / 7432				
Handelsmarke				

Handelsbezeichnung	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Baujahr	Ausführung
CBR 500 RA	PC62	e13*168/2013*00507	'21 -	H 14
CBR 500 RA	PC70	e13*168/2013*01853	'24 -	H 14
CB 500 FA (Hornet)	PC71	e13*168/2013*01854	'23 -	H 14
Z125MA (Monkey 125)	JB05	e13*168/2013*02259	'25 -	H 15
CB 1000 (Hornet)	SC86	e4*168/2013*00184	'25 -	H 18
ST125A (DAX 125)	JB06	e13*168/2013*02293	'25 -	H 17

YAMAHA (J) / 7101				
Handelsmarke				

Handelsbezeichnung	amtl. Typ	EG-BE Nr. / ABE Nr.	Baujahr	Ausführung
MT-09 (MTN890)	RN69	e1*168/2013*00867	'20 -	Y 15
MT-09 SP (MTN890)	RN69	e1*168/2013*00867	'20 -	Y 15
MTN890 (MT-09)	RN87	e13*168/2013*01865	'23 -	Y 17
MTN890D (MT-09)	RN87	e13*168/2013*01865	'23 -	Y 17
MTM890 (XSR 900)	RN80	e13*168/2013*01217	'21 -	Y 15
MTM890 D (XSR 900)	RN80	e13*168/2013*01217	'21 -	Y 15
MTM890D (XSR 900 GP)	RN96	e13*168/2013*01917	'23 -	Y 17
YZF R7 (YZF690)	RM39	e13*168/2013*01110	'21 -	Y 16
YZF690 (YZF-R7)	RM39	e13*168/2013*01110	'25 -	Y 16
YZF690-U (YZF-R7)	RM40	e13*168/2013*01111	'25 -	Y 16
YZF690 (YZF-R7)	RM60	e13*168/2013*02606	'25 -	Y 16
YZF890 (YZF-R9)	RNA3	e13*168/2013*02340	'24 -	Y 18
YZF890-U (YZF-R9)	RNA4	e13*168/2013*02353	'24 -	Y 18
YZF890-U (YZF-R9)	RNA5	e13*168/2013*02354	'24 -	Y 18



Erstausgabedatum : 22.01.2026
Date of first issue

Änderungsdatum : ---
Date of change

0. Allgemeine Angaben *General Information*

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : Gilles Tooling
Make (trade name of the manufacturer)
- 0.2. Typbezeichnung : AS31GT
Type
- Genehmigungsobjekt (GO) : Austausch-Fußrasten, Fußbrems- u. Schalthebel
Authorisation object
Replacemet- footrests, foot brake- and shift lever
- 0.3 Ausführung : ---
Executions
- 0.4. Genehmigungszeichen : KBA 101710
Approval mark
- 0.5. Art und Ort der Kennzeichnung : siehe Anlage 1
Type and location of labelling
see Annex 1
- 0.6. Genehmigungsinhaber : Gilles Tooling GmbH
Authorisation holder
- Anschrift : 26, Op der Ahlkerrech / Z.I. Potaschbiereg
Adress
L-6776 Grevenmacher
- 0.7. Anschrift des Fertigers : siehe 0.6
see 0.6

1. Verwendungsbereich *Application range*

- 1.1. Fahrzeughersteller : siehe Prüfbericht 264KG0002-00 Anlage V
manufacturer
see test report 264KG0002-00 Annex V
- 1.2. Hinweise : siehe Prüfbericht 264KG0002-00
Notes
see test report 264KG0002-00
- 1.3. Einschränkungen : siehe Prüfbericht 264KG0002-00 Anlage V
Restrictions
see test report 264KG0002-00 Annex V
- 1.4. Fahrzeugklasse : L3e
Vehicle category

2. Massen und Abmessungen *Mass and Dimensions*

- 2.1. Massen : n.a
mass
- 2.2. Abmessungen : siehe Anlage 1
Dimensions
see attachment 1



3. Anlagen

attachments

Konstruktionszeichnungen <i>Construction drawings</i>	:	Anlage 1 <i>Annex 1</i>
Montage- und Betriebsanleitung <i>Assembly and operating instructions</i>	:	Anlage 2 <i>Annex 2</i>

§22 101710*00