Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

E 1

MITTEILUNG

ausgestellt von:
Kraftfahrt-Bundesamt

über die Erweiterung einer Genehmigung für einen Rückspiegeltyp nach der Regelung Nr. 81 einschließlich Änderung Nr. 00 Ergänzung 02

COMMUNICATION

issued by:
Kraftfahrt-Bundesamt

concerning the extension of an approval of a type of rear-view mirror pursuant to Regulation No. 81 including amendment No. 00 supplement 02

R81 E1*81R00/02*0143*04

Genehmigungsnummer: **E1*81R00/02*0143*04**
Approval number:

1. Fabrik- oder Handelsmarke der Einrichtung:
Trade name or mark of device:
Gilles Tooling

2. Rückspiegeltyp:
Rear-view mirror type:
M01-GT

Ausführungen:
Versions:
M01-01-YME,
M01-02-YME,
M01-03-YME,
M03-01,
M03-02,
M03-03,
M03-04,
M03-05,
M03-06,
M03-09,
M03-10,
M03-11,
M03-12,
M05-01

Genehmigungsnummer: **E1*81R00/02*0143*04**
Approval number:

3. Kurze Beschreibung mit folgenden Angaben:
Brief description including particular the following information:

3.1 Hauptabmessungen der spiegelnden Fläche:
Main dimensions of the reflecting surface:
132,11 mm x 83,6 mm

3.2 Nennkrümmungsradius der spiegelnden Fläche:
Nominal radius of curvature of the reflecting surface:
1350 mm ± 150 mm

4. Name und Anschrift des Herstellers:
Manufacturer‘s name and address:
GILLES TOOLING GmbH
LU-6776 Grevenmacher

5. Name und Anschrift des Vertreters des Herstellers (gegebenenfalls):
Name and address of manufacturer‘s representative (if applicable):
Entfällt
Not applicable

6. Zur Genehmigung vorgelegt am:
Submitted for approval on:
01.06.2026

7. Mit der Durchführung der Prüfungen beauftragter Technischer Dienst:
Technical service responsible for conducting approval tests:
TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
DE-51105 Köln

8. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of report issued by that service:
01.06.2026

9. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of report issued by that service:
234KP0131-04

10. Fahrzeuge, für die die Einrichtung vorgesehen ist:
Vehicles for which the equipment is designed:
2- oder 3-rädrige Kraftfahrzeuge
2- or 3-wheel motorcycles

11. Die Genehmigung wird **erweitert**
Approval is **extended**

R81 E1*81R00/02*0143*04

Genehmigungsnummer: **E1*81R00/02*0143*04**
Approval number:

12. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung:
Reason(s) for extension of approval:
Weitere Ausführungen kommen hinzu
Further versions are added

13. Bemerkungen (gegebenenfalls):
Remarks (if any):
Die Genehmigung nach der ECE-Regelung Nr. 81 betrifft nicht den Ein-/Anbau des Rückspiegels.
The approval pursuant Regulation No. 81 does not concern the installation of the rear view mirror.

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:

15. Datum: **01.07.2026**
Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:

Björn Harbeck

KRAFTFAHRT-BUNDESAMT 602

17. Dieser Mitteilung ist ein Verzeichnis der Unterlagen zur Genehmigung beigefügt, die bei der Behörde, die Genehmigung erteilt hat, hinterlegt sind.
A list of documents contained in the approval file transmitted to the administrative service which has granted approval is annexed to this communication.

Anlagen:
Enclosures:
Gemäß Inhaltsverzeichnis
According to Index

R81 E1*81R00/02*0143*04

Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Zu: **E1*81R00/02*0143*04**
To:

Erklärung über die Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich der Übereinstimmung der Produktion gemäß dem Übereinkommen von 1958
Statement of compliance with the conformity of the production requirements of the 1958 Agreement

1. Name des Herstellers:
   Manufacturer's name:
   GILLES TOOLING GmbH
   LU-6776 Grevenmacher

2. Datum der Anfangsbewertung:
   Date of the initial assessment:
   03.05.2007

3. Datum aller durchgeführten Überwachungstätigkeiten:
   Date of any surveillance activities:

Aktenzeichen Register number	Datum der Begehung Date of inspection	Genehmigungsnummer Approval number
CoP-Q:		
Q-501263	**07.07.2017**	
Q-501468	**12.07.2018**	
Q-501931	**11.07.2019**	
Q-502409	**10.07.2020**	
Q-502737	**08.07.2021**	
Q-503130	**29.06.2022**	
Q-503724	**19.07.2023**	
Q-504254	**26.06.2024**	
Q-505094	**27.03.2026**	

   CoP-P:
   Entfällt
   Not applicable

R81 E1*81R00/02*0143*04

Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Zu: **E1*81R00/02*0143*04**
To:

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen
Index to the information package

Ausgabedatum: Date of issue:	**01.02.2024**	Letztes Änderungsdatum: Last date of amendment:	**01.07.2026**

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.: Test report(s) No.:	Datum: Date:
234KP0131-00	**08.12.2023**
234KP0131-01	**13.05.2024**
234KP0131-02	**15.11.2024**
234KP0131-03	**17.10.2025**
234KP0131-04	**01.06.2026**

Beschreibungsbogen Nr.: Information document No.:	Datum: Date:
UNECE-R81-M01-GT-00	**16.11.2023**
UNECE-R81-M01-GT	**23.04.2026**

Liste der Änderungen: List of modifications:	Datum: Date:
Siehe Anlage 0 des Prüfberichtes **See appendix 0 of the test report**	**01.06.2026**

R81 E1*81R00/02*0143*04

Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **E1*81R00/02*0143*04**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungs-unterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.
Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.
Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg,** schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

R81 E1*81R00/02*0143*04

Approval No.: **E1*81R00/02*0143*04**

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.
Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.
Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16,
DE-24944 Flensburg.**

R81 E1*81R00/02*0143*04

Test Report No. : **234KP0131-04**

Type : **M01-GT**

Manufacturer : **Gilles Tooling**

TEST REPORT

according to

Uniform provisions concerning the approval of rear view mirrors of two-wheeled power-driven vehicles with or without side car, with regard to the mounting of rear-view mirrors on handlebars

EU/UN-Regulation 81

as last amended by

00/02

R81 E1*81R00/02*0143*04

Approval Status

UN-Type approval : E1*81R00/02*0143*03

Structure of the Test Report

Item No.	
0	General information
1	Tested vehicle(s) / object(s)
2	Test record
3	Appendices
4	Statement of conformity

The Test Report shall be reproduced and published only in its entirety by the client. It may however be reproduced and published partially, but only with the written permission of the Technical Service.

Test Report No. : **234KP0131-04**

Type : **M01-GT**

Manufacturer : **Gilles Tooling**

0 General Information

0.1	Make (trade name of the manufacturer)	:	Gilles Tooling
0.2	Type	:	M01-GT
0.3	Category of vehicle	:	-
0.4	Name and address of the manufacturer	:	Gilles Tooling 26, Op der Ahlkerrech / Z.I. Potaschbierg L-6776 Grevenmacher Luxemburg
0.5	No. of the information document	:	UNECE-R81-M01-GT-04
	Date of issue	:	16.11.2023
	Date of last change	:	23.04.2026

1 Tested object(s)

1.1	Description		
1.1.1	object	:	Mirror
	Commercial name	:	-
	Type(s)	:	M01-GT
	Version	:	M01-01-YME, M01-02-YME, M01-03-YME, M03-01, M03-02, M03-03, M03-04, M03-05, M03-06, **M03-09;** M03-10, M03-11, M03-12; **M05-01**
	Identificationnumber	:	-
1.1.2	Condition of vehicle(s)/Object(s)	:	new, ~~used, pretested~~
1.2	Worst case configuration	:	There is no worst case selection required because all versions mentioned in the information folder are tested.
1.3	Remarks	:	The versions M03-06 and M03-10 are mechanically the same. They are different in the colour of the parts. Therefore only version M03-10 has been tested. The versions M03-11 and M03-12 are mechanically the same. They are different in the colour of the parts. Therefore only version M03-11 has been tested.

R81 E1*81R00/02*0143*04

Test Report No. : **234KP0131-04**

Type : **M01-GT**

Manufacturer : **Gilles Tooling**

2 Test record

2.1 Equipment for measuring and testing : The test and measurement equipment used were in compliance with the test requirements.

2.1.1 Specifications for the test site : -

2.1.2 Subcontracting : -

2.2 Test results

Remarks concerning extension :

general requirements

setting angle : The setting angle is maintained.
see information document drawing: UNECE-R81-M01-GT-04

edge of the reflecting1 surface : The mirror shall have a value of ≥ 2,5 mm at all points and in all directions.
see information document drawing: UNECE-R81-M01-GT-04

Dimensions of reflecting surface

reflecting surface : 69,15 cm^2
required minimum value : 69.0 cm^2

diameter of circular mirror : Not applicable
required minimum value : 94 mm

inscribed circle in a non circular mirror : 78 mm
required minimum value : 78 mm

Reflecting surface and coefficient of reflectivity

radius of curvature

i	ri [mm]	r'i [mm]	Delta r < (0,15r = 167)	Rp= (ri+r'i)/2 [mm]
1	1115	1114	+/- 0,5	1114
2	1116	1114	+/- 1	1115
3	1114	1114	+/- 0	1114

r = (rp1 + rp2 + rp3) / 3 : 1114 mm
required minimum value of r : 1000 mm ≤ r ≤ 1500 mm
Maximum difference between any of the radii (rp1, rp2, rp3) and r : 1 mm
allowable maximum difference : 167,1 mm (0.15 x 1114 mm)
coefficient of reflection : 54,2 %
required minimum coefficient : 40 %
resistance to corrosion and aging : Manufacturer's statement attached
recognition of colours : Red, yellow, green, blue, white
tinting of mirrors : Without

R81 E1*81R00/02*0143*04

Test Report No. : **234KP0131-04**

Type : **M01-GT**

Manufacturer : **Gilles Tooling**

Impact tests

Impact point according to Test No. 1 angle for raising pendulum and the vertical :

Version	Test result
M01-01-YME	25°
M01-02-YME	48°
M01-03-YME	46°
M03-01	44°
M03-02 (M6)	38°
M03-02 (M8)	25°
M03-02 (M10)	36°
M03-02	45°
M03-03	44°
M03-04	38°
M03-05	41°
M03-09	**39°**
M03-09 (thread insert)	**36°**
M03-10-L-BD	50°
M03-10-R-BD	45°
M03-11-L-BD	49°
M03-11-R-BD	55°
M05-01	**45°**

required minimum value : 20°
breakage of mirror : No

Impact point according to Test No. 2 angle for raising pendulum and the vertical :

Version	Test result
M01-01-YME	35,5°
M01-02-YME	50°
M01-03-YME	49°
M03-01	29°
M03-02 (M6)	28°
M03-02 (M8)	35°
M03-02 (M10)	21°
M03-02	43°
M03-03	50°
M03-04	50°
M03-05	40°
M03-09	**34°**
M03-09 (thread insert)	**50°**
M03-10-L-BD	45°
M03-10-R-BD	48°
M03-11-L-BD	58°
M03-11-R-BD	45°
M05-01	**44°**

required minimum value : 20°
breakage of mirror : No

Impact point : In the center of the mirror glass. For non-circular mirrors, the center point is indicated in the drawings, see description sheet UNECE-R81-M01-GT-04.

Bending test

breakage of mirror : No

R81 E1*81R00/02*0143*04

Test Report No.	:	**234KP0131-04**
Type	:	**M01-GT**
Manufacturer	:	**Gilles Tooling**

2.3 Additional information

Test site	:	Cologne, Berlin
Test date	:	06.05.2026, 01.06.2026

2.4 Remarks : ---

3 Appendices

Appendix 0 : Liste der Änderungen / List of modifications

4 Statement of conformity

The Information Document listed in section 0.5, and the type described therein, comply with the requirements stated on page 1. The test results in this report refer to the vehicle(s)/object(s) described under section 1.1 With regards to the required level of performance to be achieved, the tested samples were representative for the type to be approved (see section 1.2).
The tests were carried out in accordance with the relevant requirements of EN ISO/IEC 17025:2017.

Cologne / 01.06.2026



M.Sc. Johanna Helmes[1]
Technical Expert Technical Service

R81 E1*81R00/02*0143*04

[1] Advanced electronic signature, if used, in accordance with Article 25 and Article 26 of (EU) regulation 910/2014 (eIDAS Regulation)
Fortgeschrittene elektronische Signatur, falls verwendet, übereinstimmend mit Artikel 25 und Artikel 26 der (EU) Verordnung 910/2014 (eIDAS Verordnung)

Test Report No. : **234KP0131-04**

Type : **M01-GT**

Manufacturer : **Gilles Tooling**

Appendix 0

List of modifications

Correction of	:	-
Modification of	:	radius of curvature
Addition of	:	new versions: M03-09, M03-09, M05-01
Deletion of	:	-

R81 E1*81R00/02*0143*04

Beschreibungsbogen UNECE-R81 Kraftradspiegel
Information document UNECE-R81 Motorcycle mirror

	Beschreibungsbogen-Nr. *information document-no.*	:	UNECE-R81-M01-GT-02
	Ausgabedatum *date of issuance*	:	16.11.2023
	Änderungsdatum *modification date*	:	23.04.2026
	Firmenname und Anschrift des Herstellers *Company name and address of the manufacturer*	:	Gilles Tooling 26, Op der Ahlkerrech / Z.I. Potaschbierg L-6776 Grevenmacher Luxemburg
	(Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers *Name and address of the manufacturer's representative (if any)*	:	--
0.1.	Fabrikmarke (Fabrikname des Herstellers) *Make (trade name of the manufacturer)*	:	--
0.2.	Typ *Type*	:	M01-GT

0.3. Zeichnungsverzeichnis
drawing directory

Baugruppe *assembly group*	Titel *title*	Datum *date*	Seiten *pages*
M01-01-YME	M01-01-YME	12.09.2024	1
	M01-HA-01	05.04.2024	1
	M01-CA-01	08.04.2024	1
	M01-GL-01	24.09.2024	1
	BHP-DS-31	09.04.2024	1
	BHP-KR-01	24.04.2024	1
	MC-11	09.01.2024	1
	MB-01	09.01.2024	1
	DS-23	12.09.2024	1
	DS-20-8-6	18.05.2015	1
	PO-BO-02-M01	04.07.2023	1
	PO-BO-03-M01	04.07.2023	1

R81 E1*81R00/02*0143*04

Baugruppe *assembly group*	Titel *title*	Datum *date*	Seiten *pages*
M03-01	M03-01	11.09.2024	1
	M01-HA-02	05.04.2024	1
	M01-CA-03	08.04.2024	1
	M01-GL-01	24.09.2024	1
	BHP-DS-01	03.09.2014	1
	BHP-DS-08	22.10.2018	1
	BHP-DS-31	09.04.2024	1
	BHP-DS-33	08.04.2024	1
	BHP-KR-01	09.04.2024	1
	MB-01	09.01.2024	1
	DS-23	12.09.2024	1
	SPN-08	13.12.2022	1
	PO-BO-02-M01	04.07.2023	1
	PO-BO-03-M01	04.07.2023	1
	WDG-01	27.02.2024	1
M03-02	M03-02	20.09.2024	1
	M01-HA-02	05.04.2024	1
	M01-CA-03	08.04.2024	1
	M01-GL-01	24.09.2024	1
	BHP-DS-31	09.04.2024	1
	BHP-KR-01	09.04.2024	1
	LR-AD-M10-M6	09.04.2024	1
	MB-01	09.01.2024	1
	HBH-LB-09	22.01.2016	1
	DS-20-8-6	18.05.2022	1
	DS-23	12.09.2024	1
	PO-BO-02-M01	04.07.2023	1
	PO-BO-03-M01	04.07.2023	1
M01-02-L-YME	M01-02-L-YME	03.10.2024	1
	M01-CA-01	08.04.2024	1
	M01-HA-07-L	03.10.2024	1
	M01-MC-01	17.09.2024	1
	PO-BO-02-M01	04.07.2023	1
	PO-BO-03-M01	04.07.2023	1
	MB-01	09.01.2024	1
	DS-23	12.09.2024	1
	M01-GL-01	24.09.2024	1
M01-02-R-YME	M01-02-R-YME	12.09.2024	1
	M01-CA-01	08.04.2024	1
	M01-HA-07-R	03.10.2024	1
	M01-MC-01	17.09.2024	1
	PO-BO-02-M01	04.07.2023	1
	PO-BO-03-M01	04.07.2023	1
	MB-01	09.01.2024	1
	DS-23	12.09.2024	1
	M01-GL-01	24.09.2024	1

R81 E1*81R00/02*0143*04

Baugruppe *assembly group*	Titel *title*	Datum *date*	Seiten *pages*
M03-03-L	M03-03-L	17.09.2024	1
	M01-CA-03	08.04.2024	1
	M01-HA-07-L	03.10.2024	1
	MB-03	17.09.2024	1
	PO-BO-02-M01	04.07.2023	1
	PO-BO-03-M01	04.07.2023	1
	MB-01	09.01.2024	1
	DS-23	12.09.2024	1
	M01-GL-01	24.09.2024	1
	M01-UM-01	19.09.2024	1
	MB-04	17.09.2024	1
	MB-05	17.09.2024	1
	MB-06	17.09.2024	1
M03-03-R	M03-03-R	24.09.2024	1
	M01-CA-03	08.04.2024	1
	M01-HA-07-R	03.10.2024	1
	MB-03	17.09.2024	1
	PO-BO-02-M01	04.07.2023	1
	PO-BO-03-M01	04.07.2023	1
	MB-01	09.01.2024	1
	DS-23	12.09.2024	1
	M01-GL-01	24.09.2024	1
	M01-UM-01	19.09.2024	1
	MB-04	17.09.2024	1
	MB-05	17.09.2024	1
	MB-06	17.09.2024	1
M03-04-L	M03-04-L	20.09.2024	1
	M01-CA-03	08.04.2024	1
	M01-HA-07-L	03.10.2024	1
	MB-03	17.09.2024	1
	PO-BO-02-M01	04.07.2023	1
	PO-BO-03-M01	04.07.2023	1
	MB-01	09.01.2024	1
	DS-23	12.09.2024	1
	M01-GL-01	24.09.2024	1
	M01-UM-01	19.09.2024	1
	MB-07	17.09.2024	1
	MB-08	17.09.2024	1

R81 E1*81R00/02*0143*04

Baugruppe *assembly group*	Titel *title*	Datum *date*	Seiten *pages*
M03-04-R	M03-04-R	20.09.2024	1
	M01-CA-03	08.04.2024	1
	M01-HA-07-R	03.10.2024	1
	MB-03	17.09.2024	1
	PO-BO-02-M01	04.07.2023	1
	PO-BO-03-M01	04.07.2023	1
	MB-01	09.01.2024	1
	DS-23	12.09.2024	1
	M01-GL-01	24.09.2024	1
	M01-UM-01	19.09.2024	1
	MB-07	17.09.2024	1
	MB-08	17.09.2024	1
M03-05	M03-05	20.09.2024	1
	M01-HA-02	05.04.2024	1
	M01-CA-03	08.04.2024	1
	M01-GL-01	24.09.2024	1
	BHP-DS-31	09.04.2024	1
	BHP-KR-01	09.04.2024	1
	MB-01	09.01.2024	1
	HBH-LB-09	22.01.2016	1
	DS-23	12.09.2024	1
	PO-BO-02-M01	04.07.2023	1
	PO-BO-03-M01	04.07.2023	1
	LR-AD-01	10.09.2024	1
	LR-AD-02	10.09.2024	1
M01-03-YME	M01-03-YME	24.10.2024	1
	M01-HA-01	05.04.2024	1
	M01-CA-01	08.04.2024	1
	M01-GL-01	24.09.2024	1
	BHP-DS-31	09.04.2024	1
	BHP-KR-01	24.04.2024	1
	MB-01	09.01.2024	1
	DS-23	12.09.2024	1
	HBH-LB-09	22.01.2026	1
	BHP-DS-38	28.10.2024	1
	PO-BO-02-M01	04.07.2023	1
	PO-BO-03-M01	04.07.2023	1
M03-06-L	M03-06-L	10.09.2025	1
	M01-CA-06	12.09.2025	1
	M01-HA-08-L	12.09.2025	1
	PO-BO-03-M01	04.07.2023	1
	PO-BO-02-M01	04.07.2023	1
	MB-01	09.01.2024	1
	MB-10	12.09.2025	1
	DS-23	12.09.2024	1
	M01-GL-01	09.04.2024	1

R81 E1*81R00/02*0143*04


M03-06-R	M03-06-R	10.09.2025	1
	M01-CA-06	12.09.2025	1
	M01-HA-07-R	25.11.2024	1
	PO-BO-03-M01	04.07.2023	1
	PO-BO-02-M01	04.07.2023	1
	MB-01	09.01.2024	1
	MB-10	12.09.2025	1
	DS-23	12.09.2024	1
	M01-GL-01	09.04.2024	1
M03-10-L	M03-10-L	10.09.2025	1
	M01-CA-06	12.09.2025	1
	M01-HA-08-L	12.09.2025	1
	PO-BO-03-M01	04.07.2023	1
	PO-BO-02-M01	04.07.2023	1
	MB-01	09.01.2024	1
	MB-10	12.09.2025	1
	DS-23	12.09.2024	1
	M01-GL-01	09.04.2024	1
M03-10-R	M03-10-R	10.09.2025	1
	M01-CA-06	12.09.2025	1
	M01-HA-07-R	25.11.2024	1
	PO-BO-03-M01	04.07.2023	1
	PO-BO-02-M01	04.07.2023	1
	MB-01	09.01.2024	1
	MB-10	12.09.2025	1
	DS-23	12.09.2024	1
	M01-GL-01	09.04.2024	1
M03-11-L	M03-11-L	10.09.2025	1
	M01-CA-06	12.09.2025	1
	M01-HA-09-L	12.09.2025	1
	PO-BO-03-M01	04.07.2023	1
	PO-BO-02-M01	04.07.2023	1
	MB-01	09.01.2024	1
	MB-10	12.09.2025	1
	DS-23	12.09.2024	1
	M01-GL-01	09.04.2024	1
M03-11-R	M03-11-R	10.09.2025	1
	M01-CA-06	12.09.2025	1
	M01-HA-09-R	12.09.2025	1
	PO-BO-03-M01	04.07.2023	1
	PO-BO-02-M01	04.07.2023	1
	MB-01	09.01.2024	1
	MB-10	12.09.2025	1
	DS-23	12.09.2024	1
	M01-GL-01	09.04.2024	1

R81 E1*81R00/02*0143*04

M03-12-L	M03-12-L	10.09.2025	1
	M01-CA-06	12.09.2025	1
	M01-HA-09-L	12.09.2025	1
	PO-BO-03-M01	04.07.2023	1
	PO-BO-02-M01	04.07.2023	1
	MB-01	09.01.2024	1
	MB-10	12.09.2025	1
	DS-23	12.09.2024	1
	M01-GL-01	09.04.2024	1
M03-12-R	M03-12-R	10.09.2025	1
	M01-CA-06	12.09.2025	1
	M01-HA-09-R	12.09.2025	1
	PO-BO-03-M01	04.07.2023	1
	PO-BO-02-M01	04.07.2023	1
	MB-01	09.01.2024	1
	MB-10	12.09.2025	1
	DS-23	12.09.2024	1
	M01-GL-01	09.04.2024	1
M03-09	M03-09	09.12.2025	1
	BHP-DS-31	07.05.2024	1
	BHP-DS-43	13.11.2025	1
	BHP-KR-01	24.04.2024	1
	DS-20-8-10	31.07.2017	1
	DS-20-8-6	18.05.2015	1
	DS-23	11.09.2024	1
	LR-AD-M18-M8	17.02.2020	1
	M01-CA-03	11.09.2024	1
	M01-GL-01	09.04.2024	1
	M01-HA-02	05.04.2024	1
	MB-01	09.01.2024	1
	PO-BO-02-M01	04.07.2023	1
	PO-BO-03-M01	04.07.2023	1
	WDG-01	27.02.2024	1
M05-01	M05-01	02.04.2026	1
	M01-CA-07	12.02.2026	1
	M01-HA-10	12.02.2026	1
	M01-GL-01	09.04.2024	1
	BHP-KR-01	24.04.2024	1
	MB-01	09.01.2024	1
	DS-23	11.09.2024	1
	DS-21-14-2	09.11.2023	1
	BHP-DS-31	07.05.2024	1
	PO-BO-02-M01	04.07.2023	1
	PO-BO-03-M01	04.07.2023	1
	BHP-DS-40	18.02.2026	1
	BHP-DS-41	23.04.2026	1
	BHP-DS-44	23.04.2026	1

R81 E1*81R00/02*0143*04

Ort: *Place:*	Datum: *Date:*
Grevenmacher	*23.04.2026*

i.A. 

René Pörsch / Homolgationsbeauftragter

Unterschrift:
Signature:

Name und Stellung im Unternehmen:
Name and position in the company:

R81 E1*81R00/02*0143*04